

高知県  
高知県生コンクリート東部協同組合  
ー普通ポルトランドセメントー

生コンクリート標準単価表

平成23年4月1日



高知県生コンクリート協同組合連合会  
〒780-8037 高知市城山町183-5  
tel(088)833-3110  
fax(088)883-3242

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】  
中央東地区  
安芸地区

中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町  (南部地区)	芸西村～奈半利町  (中部山間地区)	芸西村～奈半利町  (北部山間地区)
香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央)	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間)	室戸市、東洋町		

No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラ プ°	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	8	11,100	14,800	14,900	16,200	17,500
2		10	11,200	14,900	15,000	16,300	17,600
3		12	11,300	15,000	15,100	16,400	17,700
4		15	11,500	15,100	15,300	16,500	17,800
5		18	11,700	15,400	15,500	16,800	18,100
6	21	8	11,700	15,300	15,500	16,700	18,000
7		10	11,700	15,400	15,500	16,800	18,100
8		12	11,900	15,500	15,700	16,900	18,200
9		15	12,000	15,700	15,800	17,100	18,400
10		18	12,300	16,000	16,100	17,400	18,700
11		21	12,800	16,400	16,600	17,800	19,100
12	24	8	12,100	15,700	15,900	17,100	18,400
13		10	12,200	15,900	16,000	17,300	18,600
14		12	12,300	16,000	16,100	17,400	18,700
15		15	12,500	16,200	16,300	17,600	18,900
16		18	12,800	16,500	16,600	17,900	19,200
17		21	13,300	17,000	17,100	18,400	19,700
18	27	8	12,600	16,300	16,400	17,700	19,000
19		10	12,700	16,400	16,500	17,800	19,100
20		12	12,900	16,500	16,700	17,900	19,200
21		15	13,100	16,700	16,900	18,100	19,400
22		18	13,400	17,100	17,200	18,500	19,800
23		21	14,000	17,700	17,800	19,100	20,400
24	30	8	13,100	16,700	16,900	18,100	19,400
25		10	13,200	16,900	17,000	18,300	19,600
26		12	13,400	17,000	17,200	18,400	19,700
27		15	13,700	17,300	17,500	18,700	20,000
28		18	14,000	17,600	17,800	19,000	20,300
29		21	14,600	18,300	18,400	19,700	21,000

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>

☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】  
中央東地区  
安芸地区

中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町  (南部地区) 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町  (中部山間地区)	芸西村～奈半利町  (北部山間地区)
香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央)	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間)			

No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラ プ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
30	33	8	13,500	17,200	17,300	18,600	19,900
31		10	13,700	17,300	17,500	18,700	20,000
32		12	13,900	17,600	17,700	19,000	20,300
33		15	14,100	17,800	17,900	19,200	20,500
34		18	14,500	18,100	18,300	19,500	20,800
35		21	15,200	18,800	19,000	20,200	21,500
36	36	8	14,100	17,700	17,900	19,100	20,400
37		10	14,200	17,900	18,000	19,300	20,600
38		12	14,400	18,100	18,200	19,500	20,800
39		15	14,600	18,300	18,400	19,700	21,000
40		18	15,000	18,700	18,800	20,100	21,400
41		21	15,700	19,400	19,500	20,800	22,100
42	40	8	14,800	18,400	18,600	19,800	21,100
43		10	14,900	18,600	18,700	20,000	21,300
44		12	15,100	18,800	18,900	20,200	21,500
45		15	15,400	19,100	19,200	20,500	21,800
46		18	15,900	19,500	19,700	20,900	22,200
47		21	16,600	20,300	20,400	21,700	23,000
48	42	8					
49		10					
50		12					
51		15					
52		18					
53		21					
54	45	8					
55		10					
56		12					
57		15					
58		18					
59		21					

別途協議

☆高炉セメント指定 - 100円/m<sup>3</sup>  
☆早強セメント指定 + 1,100円/m<sup>3</sup>

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区			南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 (南部地区)	芸西村～奈半利町 (中部山間地区)	芸西村～奈半利町 (北部山間地区)
			香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央)	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間)	室戸市、東洋町		
No	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラン プ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
1	18	5	10,700	14,400	14,500	15,800	17,100
2		8	10,900	14,500	14,700	15,900	17,200
3		10	11,000	14,600	14,800	16,000	17,300
4		12	11,000	14,700	14,800	16,100	17,400
5		15	11,200	14,900	15,000	16,300	17,600
6	21	5	11,200	14,900	15,000	16,300	17,600
7		8	11,400	15,000	15,200	16,400	17,700
8		10	11,500	15,100	15,300	16,500	17,800
9		12	11,600	15,200	15,400	16,600	17,900
10		15	11,700	15,400	15,500	16,800	18,100
11	24	5	11,600	15,300	15,400	16,700	18,000
12		8	11,800	15,400	15,600	16,800	18,100
13		10	11,900	15,500	15,700	16,900	18,200
14		12	12,000	15,600	15,800	17,000	18,300
15		15	12,200	15,900	16,000	17,300	18,600
16	27	5	12,100	15,700	15,900	17,100	18,400
17		8	12,300	15,900	16,100	17,300	18,600
18		10	12,400	16,000	16,200	17,400	18,700
19		12	12,500	16,100	16,300	17,500	18,800
20		15	12,700	16,300	16,500	17,700	19,000
21	30	5	12,500	16,100	16,300	17,500	18,800
22		8	12,700	16,300	16,500	17,700	19,000
23		10	12,800	16,400	16,600	17,800	19,100
24		12	12,900	16,500	16,700	17,900	19,200
25		15	13,100	16,800	16,900	18,200	19,500

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区			南国市・香美市 (旧土佐山田)	香美市(旧・香 北、物部)	芸西村～奈半利町 (南部地区)	芸西村～奈半利町 (中部山間地区)	芸西村～奈半利町 (北部山間地区)
			香南市(旧・野 市、吉川、赤岡、 香我美中央、夜須 中央)	香南市(旧・夜須 山間、香我美山 間)	室戸市、東洋町		
骨材 mm	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	スラン プ	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
20/ 25	曲げ4.5	2.5	14,200	17,800	18,000	19,200	20,500
		6.5	14,400	18,100	18,200	19,500	20,800
40	曲げ4.5	2.5	13,500	17,100	17,300	18,500	19,800
		6.5	13,700	17,400	17,500	18,800	20,100

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区	南国市・香美市 (旧土佐山田)  香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香美市(旧・香北、物部)  香南市(旧・夜須山間、香我美山間)	芸西村～奈半利町  (南部地区) 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町  (中部山間地区)	芸西村～奈半利町  (北部山間地区)
セメント量 (Kg/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
170	9,800	13,500	13,600	14,900	16,200
370	13,200	16,800	17,000	18,200	19,500

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

			中央東【1地区】	中央東【2地区】	安芸【1地区】	安芸【2地区】	安芸【3地区】
中央東地区 安芸地区			南国市・香美市 (旧土佐山田)  香南市(旧・野市、吉川、赤岡、香我美中央、夜須中央)	香美市(旧・香北、物部)  香南市(旧・夜須山間、香我美山間)	芸西村～奈半利町  (南部地区) 室戸市、東洋町	芸西村～奈半利町  (中部山間地区)	芸西村～奈半利町  (北部山間地区)
指定/ トンネル	配合	強度	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )	単価(円/m <sup>3</sup> )
60%	18-5-40 B B	21	11,100	14,800	14,900	16,200	17,500
	18-8-20 B B	21	11,600	15,200	15,400	16,600	17,900
	18-8-40 B B	21	11,300	14,900	15,100	16,300	17,600
	21-5-40 B B	21	11,100	14,800	14,900	16,200	17,500
55%	21-8-20H	24	13,200	16,800	17,000	18,200	19,500
	21-8-20 B B	24	12,000	15,600	15,800	17,000	18,300
	21-12-20 B B	24	12,200	15,900	16,000	17,300	18,600
	21-5-40 B B	24	11,500	15,200	15,300	16,600	17,900
	24-8-20N	24	12,100	15,700	15,900	17,100	18,400
	24-8-20H	27	13,700	17,400	17,500	18,800	20,100
	24-8-20 B B	24	12,000	15,600	15,800	17,000	18,300
	24-12-20N	24	12,300	16,000	16,100	17,400	18,700
	27-8-20N	27	12,600	16,300	16,400	17,700	19,000
	30-8-20N	30	13,100	16,700	16,900	18,100	19,400
	30-8-20H	30	14,200	17,800	18,000	19,200	20,500
	30-15-20 B B	30	13,600	17,200	17,400	18,600	19,900
	36-8-20H	36	15,200	18,800	19,000	20,200	21,500
	40-8-20H	40	15,900	19,500	19,700	20,900	22,200
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21	11,300	14,900	15,100	16,300	17,600
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21	11,600	15,300	15,400	16,700	18,000