

高知県
高知県中央地区生コン協同組合

－普通ポルトランドセメント－

生コンクリート標準単価表

平成24年4月1日



高知県生コンクリート協同組合連合会

〒780-8037 高知市城山町183-5

tel(088)833-3110

fax(088)883-3242

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】	
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	(南部地区)	(中部地区)	
中央西地区			高知市	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	土佐市・春野町・いの町(旧伊野町)・日高村	いの町(旧吾北村)	
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	
1	18	8		11,400		14,400	
2		10		11,500		14,500	
3		12	高知県中央地区生コン協同組合または担当工場にお問合せください。	11,600	高知県中央地区生コン協同組合または担当工場にお問合せください。	14,600	
4		15		11,800		14,700	
5		18		12,000		15,000	
6	21	8		12,000			14,900
7		10		12,000			15,000
8		12	12,200		15,100		
9		15	12,300		15,300		
10		18	12,600		15,600		
11		21	13,100		16,000		
12	24	8	12,400		15,300		
13		10	12,500		15,500		
14		12	12,600		15,600		
15		15	12,800		15,800		
16		18	13,100		16,100		
17		21	13,600		16,600		
18	27	8	12,900		15,900		
19		10	13,000		16,000		
20		12	13,200		16,100		
21		15	13,400		16,300		
22		18	13,700		16,700		
23		21	14,300		17,300		
24	30	8	13,400		16,300		
25		10	13,500		16,500		
26		12	13,700		16,600		
27		15	14,000		16,900		
28		18	14,300		17,200		
29		21	14,900		17,900		

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

粗骨材最大寸法=20mm及び25mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】		
高知地区			(南部地区)	(北部地区)	(南部地区)	(中部地区)		
中央西地区			高知市	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	土佐市・春野町・いの町(旧伊野町)・日高村	いの町(旧吾北村)		
No	呼び強度(N/mm ²)	スランプ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)		
30	33	8		13,800		16,800		
31		10		14,000		16,900		
32		12	高知中央地区生コン協同組合または担当工場にお問い合わせ。		14,200	高知中央地区生コン協同組合または担当工場にお問い合わせ。	17,200	
33		15			14,400		17,400	
34		18			14,800		17,700	
35		21			15,500		18,400	
36		36		8			14,400	
37	10				14,500			17,500
38	12				14,700			17,700
39	15			14,900		17,900		
40	18			15,300		18,300		
41	21			16,000		19,000		
42	40	8		15,100		18,000		
43		10		15,200		18,200		
44		12		15,400		18,400		
45		15		15,700		18,700		
46		18		16,200		19,100		
47		21		16,900		19,900		
48	42	8						
49		10						
50		12						
51		15						
52		18						
53		21						
54	45	8						
55		10						
56		12						
57		15						
58		18						
59		21						

別途協議

☆高炉セメント指定 - 100円/m³

☆早強セメント指定 + 1,100円/m³

粗骨材最大寸法=40mm

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
高知地区 中央西地区			(南部地区)	(北部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			高知市	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	土佐市・春野町・いの町(旧伊野町)・日高村	いの町(旧吾北村)
No	呼び強度 (N/mm ²)	スパン フ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
1	18	5	高知県中央地区生コン協同組合または担当工場にお問合せください。	11,000	高知県中央地区生コン協同組合または担当工場にお問合せください。	14,000
2		8		11,200		14,100
3		10		11,300		14,200
4		12		11,300		14,300
5		15		11,500		14,500
6	21	5		11,500		14,500
7		8		11,700		14,600
8		10		11,800		14,700
9		12		11,900		14,800
10		15		12,000		15,000
11	24	5		11,900		14,900
12		8		12,100		15,000
13		10		12,200		15,100
14		12		12,300		15,200
15		15		12,500		15,500
16	27	5		12,400		15,300
17		8		12,600		15,500
18		10		12,700		15,600
19		12		12,800		15,700
20		15		13,000		15,900
21	30	5	12,800	15,700		
22		8	13,000	15,900		
23		10	13,100	16,000		
24		12	13,200	16,100		
25		15	13,400	16,400		

●舗装コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】			高知【1地区】	高知【2地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
高知地区 中央西地区			(南部地区)	(北部地区)	(南部地区)	(中部地区)
			高知市	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	土佐市・春野町・いの町(旧伊野町)・日高村	いの町(旧吾北村)
骨材 mm	呼び強度 (N/mm ²)	スパン フ	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
20/ 25	曲げ4.5	2.5		14,500		17,400
		6.5		14,700		17,700
40	曲げ4.5	2.5		13,800		16,700
		6.5		14,000		17,000

●セメント量指定コンクリート

[消費税抜き単価]

【普通セメント】	高知【1地区】	高知【2地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】
	(南部地区)	(北部地区)	(南部地区)	(中部地区)
高知地区 中央西地区	高知市	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	土佐市・春野町・いの町(旧伊野町)・日高村	いの町(旧吾北村)
セメント量 (Kg/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
170		10,100		13,100
370		13,500		16,400

●W/C指定コンクリート及びトンネル用

[消費税抜き単価]

	高知【1地区】	高知【2地区】	中央西【1地区】	中央西【2地区】		
					(南部地区)	(北部地区)
高知地区 中央西地区	高知市	高知市(旧・土佐山村、鏡村)	土佐市・春野町・いの町(旧伊野町)・日高村	いの町(旧吾北村)		
指定/トンネル	配合	強度	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)	単価(円/m ³)
60%	18-5-40 B B	21		11,400		14,400
	18-8-20 B B	21		11,900		14,800
	18-8-40 B B	21	高知県中央地区生コン協同組合または担当工場にお 問合せください。	11,600	高知県中央地区生コン協同組合または担当工場にお 問合せください。	14,500
	21-5-40 B B	21		11,400		14,400
55%	21-8-20 H	27		14,000		17,000
	21-8-20 B B	24		12,300		15,200
	21-12-20 B B	24		12,500		15,500
	21-5-40 B B	24		11,800		14,800
	24-8-20 N	24		12,400		15,300
	24-8-20 H	27		14,000		17,000
	24-8-20 B B	24		12,300		15,200
	24-12-20 N	24		12,600		15,600
	27-8-20 N	27		12,900		15,900
	30-8-20 N	30		13,400		16,300
	30-8-20 H	30		14,500		17,400
	30-15-20 B B	30		13,900		16,800
36-8-20 H	36	15,500		18,400		
40-8-20 H	40	16,200		19,100		
トンネル用	18-8-40 B B C=230Kg以上	21		11,600		14,500
	18-15-40 B B C=270Kg以上	21		11,900		14,900